

Sikkerhets- og lagringsinstrukser

Sanosil Super 25 / Sanosil C

Giftinformasjonen | Telefon: 22 59 13 00



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SIKKERHETS- OG LAGRINGSINFORMASJON

Produktene Sanosil Super 25 Ag og Sanosil C (heretter referert til som Sanosil), inneholder opptil 50% hydrogenperoksid. Ufortynnet er Sanosil et sterkt oksidasjonsmiddel som kan gi alvorlige etseskader på hud/øyne ved uforsvarlig håndtering. Bruk biocider med forsiktighet og les alltid pakningsvedlegg, produktinformasjon og [sikkerhetsdatablad](#) før bruk.

MERKINGSELEMENTER

Varselord: Fare

Faresetninger

H302	Farlig ved svelging
H332	Farlig ved innånding
H315	Irriterer huden
H318	Gir alvorlig øyeskade
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H400	Meget giftig for liv i vann
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetssetninger

P264	Vask hender grundig etter bruk
P273	Unngå utslipp til miljøet
P280	Benytt vernehansker/øyevern/ansiktsvern
P302+P352	VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann
P304+P340	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
P310	Kontakt umiddelbart et Giftinformasjonssenter/en lege

FØRSTEHJELPSTILTAK VED NØDSITUASJON

Generelt: Nødtelefon: Ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Innånding: Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Hudkontakt: Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask.

Øyekontakt: Skyll straks med mye vann. Fjern evt. Kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Fortsett å skylle i 30 minutter. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten.

Svelging: Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.

AKUTTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER

Hudkontakt: Kjemikaliet irriterer huden og kan forårsake kløe, svie og rødhet.

Øyekontakt: Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake alvorlig svie og smerte. Kan gi varig skade.

Svelging: Farlig ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør.

Innånding: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Farlig ved innånding.

EKSPONERINGSKONTROLL

Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde.

Øyevern: Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm. Ytterligere øyevernstiltak: Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske)

Referanser til relevante standarder: NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner).

Håndvern: Benytt alltid vernehansker. Egnede materialer: Nitrilgummi (Tykkelse $\geq 0,4$ mm). Skift hansker ofte.

Referanser til relevante standarder: NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer). NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder).

Hudvern: Benytt egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Nøddusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Åndedrettsvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med filter, type B eller ABEK. Bruk kombinasjonsfilter B/P3 eller ABEK/P3 ved aerosoldannelse/sprøyting

Referanser til relevante standarder: NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking). NS-EN 143 (Åndedrettsvern Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking).

LAGRING

- Lagre alltid Sanosil i godt lukket originalemballasje i kalde/svale rom (5-25 °C). Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- Lagre alltid beholderne stående. Oksygen som frigjøres ved nedbrytning slippes ut gjennom ventilen. Dersom en beholder viser tegn til å være oppblåst under transport/lagring skal korken åpnes for å slippe ut oksygen. Bruk alltid vernebriller.
- Beholderen skal kun transporteres på ikke-brennbare materialer (PE paller).
- Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler, sterke syrer, brannfarlig/brennbart stoff, næringsmidler og dyrefôr.
- Ha alltid brannslanger tilgjengelig på lagringsplassen i tilfelle brann.
- Hell aldri ubrukt Sanosil tilbake i beholderen. Fortynn med mye vann og skyll ned i avløpssystemet.
- Ved søl skal Sanosil skylles bort umiddelbart med store mengder vann.

Ved spørsmål, ta kontakt med Sanosil Norge.

BRANNSLOKKINGSTILTAK

Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Slokkingsmidler

- **Egnede slokkingsmidler:** Alkoholtesistent skum. Pulver. Vannspray, -tåke eller -dis. Karbondioksid (CO₂)
- **Uegnete slokkingsmidler:** Bruk ikke samlet vannstråle

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.

Sanosil Norge AS

Telefon: 99 09 91 75 | post@sanosil.no

Oppdatert: 2025